

**HRVATSKI KUGLAČKI SAVEZ**

**PRAVILNIK**  
**O KATEGORIZACIJI KUGLANA**



Zagreb, ožujak 2019.

Na temelju članka 59. Statuta Hrvatskog kuglačkog saveza, Izvršni odbor Hrvatskog kuglačkog saveza na svojoj sjednici dana 07. ožujka. 2019. godine donio je:

# **P R A V I L N I K O K A T E G O R I Z A C I J I K U G L A N A**

## **I. OPĆE ODREDBE**

### **Članak 1.**

Pravilnik o kategorizaciji kuglana propisuje kriterije za kategorizaciju kuglana u Republici Hrvatskoj i uvjete za organizaciju natjecanja u nadležnosti Hrvatskog kuglačkog saveza (u daljnjem tekstu HKS).

### **Članak 2.**

Za kategorizaciju kuglana primjenjuju se uvjeti i odredbe Tehničkog pravilnika WNBA kojeg HKS preuzima kao svoj pravilnik.

### **Članak 3.**

Kategoriziraju se samo kuglane s četiri (4) i više staza.

### **Članak 4.**

Kuglane koje su u skladu s pravilima i normama za izgradnju sportskih objekata u RH, i zahtjevima HKS i WNBA, dobivaju status i kategorizaciju. Modernost i funkcionalnost objekta, uzimajući u obzir zdravstvene, sanitarne, energentske i prostorne uvjete za aktivne i pasivne sudionike kuglačkih aktivnosti te kvaliteta rekvizita i opreme definira koje je kuglana kategorije.

## **II. KATEGORIZACIJA I KORIŠTENJE KUGLANA**

### **Članak 5.**

#### **POTREBNI UVJETI ZA REGISTRACIJU KUGLANE**

##### **A. NATJECATELJSKI PROSTOR, UREĐAJI I REKVIZITI**

- Natjecateljske površine moraju biti izvedene s propisanim materijalima i zadanim dimenzijama te moraju biti opremljene s atestiranim uređajima i rekvizitima u skladu s Tehničkim pravilnikom WNBA;
- Pregled kuglane vrši se u skladu sa Zapisnikom o tehničkom pregledu kuglane. Precizno se provjeravaju sve dimenzije, kvaliteta, stanje i prikladnost materijala te drugih elemenata sljedećih uređaja i opreme:
  1. staze
  2. natjecateljski prostori
  3. daske položnice
  4. prostori za čunjeve
  5. automati za postavljanje čunjeva
  6. semafori

7. kuglovodi
8. fotoćelije za prijestup
9. kugle
10. čunjevi
11. obvezna dodatna oprema:
  - a) Termometar,
  - b) Ormarić za prvu pomoć (propisno popunjen i na pristupačnom mjestu),
  - c) Aparat za gašenje požara CO<sub>2</sub>,
  - d) Razglas (fiksni ili prijenosni),
  - e) Zapisničarski stol (za vođenje utakmice - u ili iza natjecateljskog prostora),
  - f) Potvrda o izvršenom tehničkom (obješena na vidnom mjestu),
  - g) Dovoljno stolica za suce i sekundante.

## **B. PROSTOR ZA GLEDATELJE I NATJECATELJE**

- Prostor za gledatelje može biti fizički odvojen od natjecateljskog prostora ili može biti s njime neposredno povezan;
- Ukoliko je prostor za gledatelje fizički odvojen (staklena pregradna stijena) potrebno je:
  1. Osigurati najmanje 8 sjedalica za igrače i vodstvo gostujuće ekipe kao i za službene osobe HKS-a. Ako je moguće za gostujuću ekipu treba osigurati i traženi broj sjedećih mjesta u natjecateljskom prostoru;
  2. Zabraniti pušenje tijekom natjecanja ukoliko natjecatelji moraju boraviti u gledalištu;
- Ukoliko su tribine neposredno povezane s natjecateljskim prostorom:
  1. moraju biti udaljena najmanje 1 m od natjecateljskog prostora;
  2. na njima se mora zabraniti pušenje;
  3. na njima se mora osigurati najmanje 8 sjedala za natjecatelje i vodstvo gostujuće ekipe kao i za službene osobe HKS-a.

## **C. PROSTOR ZA ZAGRIJAVANJE NATJECATELJA**

- U okviru funkcionalnih prostora kuglane (izvan natjecateljskog prostora) mora biti i primjeren prostor za zagrijavanje natjecatelja;
- Minimalna veličina prostora za zagrijavanje treba biti 2 m<sup>2</sup> za 1 stazu.

## **D. SVLAČIONICE**

- Kuglana mora imati najmanje 2 fizički odvojene svlačionice koje se nalaze u objektu kuglane;
- Minimalna veličina svlačionice bez kupaonice je 6 m<sup>2</sup> i mora biti dovoljna za 8 do 10 osoba;

## **E. KUPAONICE**

- U svakoj svlačionici mora biti najmanje jedan tuš s toplom i hladnom vodom i jedan umivaonik;

## **F. SANITARNI PROSTORI**

- Kuglana mora imati odvojene sanitarije za žene i muškarce, a koje mogu upotrebljavati svi aktivni sudionici natjecanja (natjecatelji, treneri, suci, tehničko osoblje kuglane);
- Za gledatelje i ostale goste objekta moraju postojati posebni sanitarni prostori.

## **G. PROZRAČIVANJE**

- Prozračivanje mora biti u skladu s tehničkom pravilnikom članak 1.3.2.

## **H. OSVJETLJENJE**

- Osvjetljenje mora biti u skladu s tehničkim pravilnikom prema članku.1.3.1.

## **I. GRIJANJE PROSTORIJA**

- Grijanje prostora mora biti u skladu s tehničkim pravilnikom prema članku.1.3.3.

## **J. DODATNA OPREMA KUGLANE:**

- Kuglana može imati sljedeću dodatnu opremu:
  1. Internet
  2. Automatski pisači

## **K. DRUGI PROSTORI**

- Drugi korisni nadstandardni prostori u sklopu objekta kuglane su:
  1. Prostor za prvu pomoć i doping kontrolu,
  2. Prostor za masažu,
  3. Fitness kabinet,
  4. Prostor za tehničko osoblje,
  5. Kancelarija (za državna prvenstva potrebna oprema: telefon, fax, računalo, internet).

## Članak 6.

## **KATEGORIJE KUGLANA**

### **I. KATEGORIJA**

Kuglana mora ispunjavati sljedeće uvjete:

- Staze u potpunosti ispunjavaju uvjete iz članka 5. stavak A i J te posjeduju u sklopu objekta kuglane barem dva nadstandardna prostora iz članka 5. stavak K.
- Površina staza izrađena je od montažnih plastičnih segmentnih ploča i ima propisanu tvrdoću;
- Staze nisu istrošene;

### **II. KATEGORIJA**

Kuglana mora ispunjavati sljedeće uvjete:

- Staze u potpunosti zadovoljavaju uvjete iz članka 5. stavak A i J, a djelomično odstupaju samo u jednoj od stavki iz članka 5. stavke od B – I ovog pravilnika.
- Površina staza izrađena je od montažnih plastičnih segmentnih ploča i ima propisanu tvrdoću;
- Staze nisu istrošene;

### **III. KATEGORIJA**

Kuglana mora ispunjavati sljedeće uvjete:

- Staze zadovoljavaju uvjete iz članka 5. stavak A, a djelomično odstupaju najviše u dvije od stavki iz članka 5. stavke od B - J ovog pravilnika.
- Površina staza izrađena je od montažnih plastičnih segmentnih ploča i ima propisanu tvrdoću;
- Staze nisu istrošene;

#### IV. KATEGORIJA

Kuglana mora ispunjavati sljedeće uvjete:

- Staze u potpunosti zadovoljavaju uvjete iz članka 5. stavak A, te odstupaju najviše u tri od stavki iz članka 5. stavke od B - J ovog pravilnika.
- Površina staza izrađena je od montažnih plastičnih segmentnih ploča ili plastične mase i ima propisanu tvrdoću;
- Staze nisu jako istrošene;

#### V. KATEGORIJA

- U ovu kategoriju spadaju kuglane s istrošenim stazama od plastike, a u većoj mjeri ispunjavaju bitne uvjete iz stavka A i ostalih stavaka iz članka 5. ovog pravilnika.

Članak 7.

### KATEGORIZACIJA KUGLANA ZA POJEDINA NATJECANJA

#### I. i II. KATEGORIJA

Na kuglanama **I. i II. kategorije** mogu se odigravati sljedeća natjecanja:

- Međunarodna natjecanja u skladu s kriterijima sekcije NBC;
- Državna prvenstva u svim disciplinama i svih starosnih kategorija;
- Utakmice svih liga;
- Final four Kupa RH;
- Kvalifikacije za ulazak u 1.HKL;
- Druga razna natjecanja nižeg ranga.

#### III. KATEGORIJA

Na kuglanama **III. kategorije** mogu se igrati sljedeća natjecanja:

- Državna prvenstva za mlađe dobne kategorije zaključno s U23, veterane, kao i razni prigodni turniri;
- Utakmice svih liga;
- Završnica Kupa RH;
- Kvalifikacije za ulazak u 1.HKL;
- Druga razna natjecanja nižeg ranga.

#### IV. KATEGORIJA

Na kuglanama **IV. kategorije** mogu se igrati sljedeća natjecanja:

- Utakmice 2.HKL, kao i svih ostalih liga nižeg ranga natjecanja;
- Kvalifikacije za 2. HKL;
- Kup Regija i Završnica Kupa RH;
- Druga razna natjecanja nižeg ranga.

#### V. KATEGORIJA

Na kuglanama **V. kategorije** mogu se odvijati natjecanja najnižeg ranga ukoliko nije dostupna neka druga kvalitetnija kuglana, te ukoliko to dozvoli Natjecateljska komisija Regije.

### III. PREGLED I KATEGORIZACIJA KUGLANA

Članak 8.

#### PREGLED KUGLANE

Pregled kuglana vrši ovlaštenu pregledavač kojeg odredi Komisija za objekte HKS-a. Pri pregledu kuglane obavezno mora biti prisutan predstavnik vlasnika ili upravitelja kuglane te tehničko osoblje kuglane.

## Članak 9.

### **ZAHTJEV ZA PREGLED KUGLANE**

Pregled kuglane obavlja se na temelju odluka IO HKS, na zahtjev Natjecateljske komisije HKS-a ili na pisani zahtjev vlasnika ili upravitelja kuglane, kao i kluba korisnika kuglane.

Zahtjev za pregled mora se ponijeti u sljedećim propisanim rokovima:

- 60 dana prije isteka važenja stare odluke o kategorizaciji;
- odmah nakon rekonstrukcije ili obnove kuglane, posebno u području navedenom od točke 1. do 4. u stavku A članka 5. ovog pravilnika i pod uvjetom da rekonstrukcija utječe na promjene u kategorizaciji;
- pred kraj tekuće natjecateljske sezone (15.06.), ukoliko kuglana nema kategorizaciju ili je potrebna radi sudjelovanja klubova u ligaškom natjecanju.

## Članak 10.

### **TROŠKOVI PREGLEDA KUGLANE**

Troškove pregleda kuglane snosi vlasnik, upravitelj ili udruga koja upravlja kuglanom i koji je zahtijevao pregled.

IO HKS mora objaviti cjenik za pregled kuglane.

## Članak 11.

### **PROCES PREGLEDA KUGLANE**

Pregled kuglane vrši Komisija za objekte (pregledavač) na osnovu ovog Pravilnika i Zapisnika o pregledu kuglane u kojem se temeljem pregleda i mjerenja utvrđuje pravo stanje prostora, uređaja i ostale opreme kuglane, kao i procjena ispunjavanja uvjeta za dobivanje prikladne kategorizacije.

Vlasnik ili upravitelj kuglane dužan je Komisiji za objekte, temeljem prethodne pisane obavijesti (datum i vrijeme pregleda), omogućiti neometan rad i dati na uvid svu raspoloživu dokumentaciju objekta, strojnih i elektronskih uređaja te ostale opreme.

Pri pregledu kuglane upotrebljavaju se sljedeći pomoćni mjerni uređaji:

- Luks metar (mjerni instrument za mjerenje jačine svjetlosti);
- Čelični metar (dužine 30m i 5m);
- Metalno i/ili plastično ravnalo dužine 300 mm;
- Libela (s očitovanjem vrijednosti);
- Libela dužine 1000 mm i dvije libele dužine 300 mm;
- Pomično mjerilo (čeljusti 20 mm);
- Pomično mjerilo (čeljusti >100 mm);
- Precizna vaga (g);
- Mjerač tvrdoće / Durometar (Shore D)
- Tanko uže (dužine 30m);
- Kutomjer (500mm x 30mm);
- Kutomjer (100 mm x 100 mm) za mjerenje kuta registracije čunja;
- Utezi za mjerenje otpora špage (20g, 30g, 40g);
- Mjerni listići

## Članak 12.

### **ODLUKA O KATEGORIZACIJI KUGLANE**

Odluku o kategorizaciji kuglane donosi Komisija za objekte HKS-a temeljem zaprimljenog izvješća i zapisnika s tehničkog pregleda kuglane.

Komisija je dužna odluku o kategorizaciji kuglane izdati u roku od 15 dana nakon obavljenog tehničkog pregleda.

Kategorizacija kuglane će biti objavljena na Aplikaciji HKS-a

#### Članak 13.

### **PRITUŽBE NA KATEGORIZACIJU**

Podnositelj zahtjeva za pregled kuglane koji nije zadovoljan sa izdanom Odlukom o kategorizaciji kuglane može uložiti pritužbu IO HKS-a u roku od 8 dana od prijema te odluke.

IO HKS-a je dužan u roku od 30 dana razmotriti žalbu i donijeti odluku koja je konačna.

#### Članak 14.

### **ROK VALJANOSTI ODLUKE**

Pregled i odluka o kategoriji kuglane važi 3 godine. U iznimnim slučajevima može i manje ako vlasnik ili upravitelj nakon rekonstrukcije ili obnove kuglane ranije podnese zahtjev za pregled i kategorizaciju.

## **IV. ZAVRŠNE ODREDBE**

#### Članak 15.

Odredbe ovog pravilnika su potrebne kod izgradnje novih kuglana i njihovih pratećih objekata, kao i kod većih rekonstrukcija kuglana, a u cilju stvaranja potrebnih prostornih i tehničkih uvjeta koji bi zadovoljavali propisana pravila.

Kod starijih kuglana, gdje postojeći prostorni uvjeti ne dopuštaju poštivanje odredbi ovog pravilnika, u obzir se uzimaju odstupanja od potrebnih kriterija koja su navedena u članku 5. stavki A ovog pravilnika.

#### Članak 16.

Za tumačenje ovih pravila nadležna je Komisija za objekte u prvom stupnju, a IO HKS-a u drugom stupnju.

#### Članak 18.

Pravilnik o kategorizaciji kuglana stupa na snagu danom donošenja na IO HKS-a te će se sve već kategorizirane kuglane kategorizirati sukladno novom pravilniku, a na temelju napravljenog zapisnika o kategorizaciji.

Ozalj, 07. ožujka 2019.. godine.



Predsjednik HKS-a

Prof. dr. sc. Tonči Mikac

### **PRIVITAK:**

1. Obrazac Zapisnika o pregledu kuglane
2. Obrazac Certifikata o kategorizaciji kuglane
3. Tehnički pravilnik WNBA